



# أنظمة علامات الأرضيات



خطوط ورموز ذاتية الالتصاق عالية الجودة مصممة لتحقيق أقصى قدر من المتانة



تُستخدم علامات الأرضيات من هيسكنز في ...

المستودعات

المصانع

المستشفيات

المتاجر الكبرى

مراكز التعبئة والتغليف

مراكز التوزيع

منشآت التصنيع

المطارات

تتمتع منتجاتنا بالعديد من المزايا مقارنةً بأنظمة وضع العلامات على الأرضيات بالدهانات أو الراتنج

على عكس الأنظمة السائلة، يمكن وضع منتجات تحديد الأرضيات من هيسكنز على الفور، مما يسمح باستخدام المنطقة بعد التركيب مباشرة.

إذا كان هناك حاجة لتعديل تصميم الأرضية، فإن أشرطتنا يمكن إزالتها عادةً دون أن تنفصل أو تنتقع، وبالتالي لا تحتاج إلى كشطها. كما تعد إزالة الأشرطة بشكلٍ نظيف ودون مذيبيات أمراً مهماً في مناطق تحضير الطعام أو الصناعات الدوائية، حيث لا ينتج عن ذلك انبعاث أي أبخرة.

#### تحضير بسيط

يجب فقط أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وخالياً من الشحوم. وقد تحتاج الأسطح المسامية إلى وضع طبقة طلاء أولي قبل الاستخدام. ويسعد فريقنا دائماً بمساعدتك وتقديم المشورة بشأن التركيب.

#### تطبيق سريع

أداة التطبيق لدينا متوفرة للبيع أو الاستئجار. يمكن تطبيق أشرطة طويلة ومستقيمة بوضعية مريحة للمستخدم.

#### عزز رسالة علامتك التجارية

اعرض ألوان الشركة في جميع أنحاء منشأتك. يمكننا مطابقة أي لون من نظام RAL أو Pantone أو NCS، يُرجى الاستفسار عن الحد الأدنى لكميات الطلبات وما إلى ذلك.

#### خدمة رائعة

يتمتع فريقنا بخبرة سنوات عديدة في توريد أنظمة وضع العلامات على الأرضيات، ويمكنه المساعدة وتقديم المشورة بشأن استراتيجيات تخطيط المسارات الشائعة المستخدمة في قطاعات مثل الطيران والسيارات والخدمات اللوجستية والدفاع على سبيل المثال لا الحصر.

يسعدنا إرسال عينات وبطاقات ألوان لك لتتعرّف بنفسك على جودة منتجاتنا.

## PermaStripe®

شريط علامات الأرضيات الأكثر متانة في العالم

- لون موحد عبر الشريط بالكامل
- سمك 1 مم من PVC الصناعي
- لاصق دائم قوي
- قوالب جاهزة

## PermaRoute®


نظام وضع علامات الأرضيات المتكامل الوحيد في العالم

- بنية بطبقة لامينية قوية
- لاصق دائم قوي
- سُمك 960 ميكرون
- قص لأي شكل

## PermaLean®

أكثر أسرطة الأرضيات الصناعية نحافة في العالم

- سُمك 570 ميكرون
- لاصق دائم قوي
- طبقة لامينية مع تصميم أو رسالة مطبوعة
- مادة صلبة لألوان LAR و Pantone



# PermaStripe®

شريط علامات الأرضيات الأكثر متانة في العالم

- لون موحد عبر الشريط بالكامل
- سمك 1 مم من PVC الصناعي
- لاصق دائم قوي
- سهل التطبيق
- بحواف مشطوفة



PermaStripe®

ضمان  
لمدة 3 سنوات

ضمان PermaStripe® لمدة 3 سنوات

ضمان هيسكنز لشريط PermaStripe® لعلامات الأرضيات سار لمدة 3 سنوات من تاريخ الشراء. وتقتصر مطالبات الضمان على استبدال شريط PermaStripe®. ولا يشمل الضمان الأضرار الناتجة عن جر المنتج أو دفعه أو كشطه على أسطح مثل المنصات الحاملة أو القواعد الناقلية.



مادة متينة متكاملة. على عكس الأشرطة المطبوعة منخفضة الجودة، لن يبهت لون شريط PermaStripe® أو يفقد لونه. حتى في حالة تعرض للخدوش، يبقى اللون متماسكاً في كامل الشريط، مما يتيح لك تركيبه دون القلق بشأن جودته، حيث سيبقى بنفس الشكل الذي حصلت عليه يوم التركيب لأطول فترة ممكنة.

ونظراً لقوته الشديدة فإنه لن يتقطع إذا تمت إزالته، مما يتيح لك سهولة تغيير علامات الأرضية في مكان العمل وفقاً لمنهجية 5S.



#### الأحجام والأشكال

متوفر ببيكرات عرض 50 مم أو 75 مم أو 100 مم، وبطول 30 م لتطبيقات المسافات الطويلة. نتيج لك مجموعة واسعة من أشكال PermaStripe® الجاهزة لإنشاء تقاطعات وتعيين مناطق خاصة، وكلها بنفس الجودة العالية.

**PermaStripe®**  
smooth

كود المنتج H6906

تم ابتكار شريط PermaStripe® Smooth الأملس للأرضيات استجابةً لطلب يتعلق بمواد وضع العلامات على الأرضيات التي تكون أسهل في التنظيف. يتميز شريط PermaStripe® Smooth الأملس الأنيق بجميع المزايا نفسها التي تتمتع بها مجموعة PermaStripe® الرائدة لدينا ولكن مع اختلاف بسيط واحد؛ وهو عدم وجود نقوش على سطحه، مما يمنع تجمع الأوساخ وتراكم البكتيريا.

يُعد شريط PermaStripe® Smooth مثاليًا للمناطق التي يجب أن تلتزم بمعايير صارمة للنظافة. فهو يوفر تحسينات دائمة وفقاً لمنهجية 5S مع سطح أملس جمالي يسهل تنظيفه ويتماشى مع أي منطقة يُستخدم فيها.

- H6901N أسود (م، أ)
- H6901R أحمر (م، أ)
- H6901O برتقالي (م، أ)
- H6901Y أصفر (م، أ)
- H6901F أصفر فسفوري (م)
- H6901NY أصفر مميز (م)
- H6901V أخضر (م، أ)
- H6901NV أخضر مميز (م)
- H6901B أزرق (م، أ)
- H6901BCB أزرق داكن (م)
- H6901NB أزرق مميز (م)
- H6901W أبيض (م، أ)
- H6901D أسود/أصفر تحذيري (م، أ)
- H6901A أحمر/أبيض تحذيري (م، أ)
- H6901E أسود/أبيض تحذيري (م)

م = منقوش  
أ = أملس

# PermaRoute®

## تورامريب

نظام وضع علامات الأرضيات المتكامل الوحيد في العالم

- بنية بطبقة لامينية قوية
- سُمك 960 ميكرون
- لاصق دائم قوي
- بروز منخفض
- قص لأي شكل

PermaRoute®

ضمان  
لمدة سنتين



H6903N  
أسود

H6903R  
أحمر

H6903O  
برتقالي

H6903Y  
أصفر

H6903F  
أصفر  
فسفوري

H6903YNA  
أصفر  
ميمز

H6903V  
أخضر

H6903B  
أزرق

H6903J  
أزرق داكن

H6903W  
أبيض

H6903D  
أسود/أصفر  
تحذيري

H6903A  
أحمر/أبيض  
تحذيري

H6903H  
أخضر/أبيض  
تحذيري

H6903E  
أسود/أبيض  
تحذيري

H6903P  
أسود/برتقالي  
تحذيري



يمكن إنتاج بكرات بأي عرض  
يصل إلى 1260 مم حسب  
الطلب

الأحجام المتاحة  
50 مم × 30 م  
75 مم × 30 م  
100 مم × 30 م



مع PermaRoute®، لا تتقيد بوضع الخطوط البسيطة فقط. نظام علامات الأرضيات متعدد الوظائف يتيح لك وضع مجموعة واضحة من الإرشادات البصرية. يبدو نظيفاً وفعالاً، ويساعد أيضاً في تعزيز ضوابط العمليات.

نوفر لك العديد من الألوان والأشكال الجاهزة بمخزوننا، مما يسهل عليك تخطيط نظام العلامات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء ميزات وفقاً لمواصفاتك، مما يوسع نطاق الخيارات ويجعل PermaRoute® اختياراً غير محدود ومضموناً للمستقبل.

لاصق




طبقة لامينية علوية متينة

ورقة داعمة ملونة أو مطبوعة

ورقة تغليف اللاصق

## قوالب جاهزة من PermaRoute®

بعد PermaRoute® نظامًا معياريًا متكاملًا يتضمن خطوطًا وزوايا ووصلات وأشكال ورموز بجميع الألوان القياسية في الصناعة. تتوفر وصلات الأركان والزوايا لتناسب البكرات المتاحة بعرض 50 مم أو 75 مم أو 100 مم.



تُستخدم تصميمات PermaRoute® في جميع أنحاء العالم في المصانع والمستودعات ومناطق التجميع والقواعد اللوجستية.

## علامات أرضية

نوفر العديد من التصميمات الشهيرة بلغات وأنماط مختلفة. يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للاطلاع على المجموعة الحالية.



## أشكال مخصصة

يمكنك إنشاء أشكال وميزات مخصصة وفقًا لمواصفاتك، مما يوسع من الخيارات ويجعل PermaRoute® اختيارًا غير محدود ومضمونًا للمستقبل.

يمكن لطاولة القطع الرقمية الخاصة بنا قص أي شكل، فما عليك إلا إرسال التصميم أو أي صورة تخطيطية، واترك لنا باقي المهمة.



## رسومات أرضية مطبوعة

يمكن طباعة أي رسالة أو علامة تجارية وإعادة إنتاجها رقميًا بألوان كاملة على أوراق PermaRoute®.

# PermaLean

أكثر أشرطة الأرضيات الصناعية نحافة في العالم

- سُمك 570 ميكرون
- لاصق دائم قوي
- طبقة لامينية مع تصميم أو رسالة مطبوعة
- مادة صلبة لألوان RAL و Pantone



H6905N  
أسود

H6905R  
أحمر

H6905O  
برتقالي

H6905Y  
أصفر

H6905V  
أخضر

H6905B  
أزرق

H6905W  
أبيض

H6905D  
أصفر/أسود  
تحذيري

H6905A  
أحمر/أبيض  
تحذيري

H6905E  
أسود/أبيض  
تحذيري


## ما هو منتج بيرمالين PermaLean؟

بيرمالين هو منتج لتحديد علامات الأرضيات يتميز بالمتانة الشديدة. تبلغ سماكة الفيلم 0.5 ميكرون (0.5 مم)، وهو مُصمم للتطبيقات التي لا تكون فيها أشرطة تحديد الأرضيات العادية جيدة بما فيه الكفاية. يمكن ببساطة تطبيقه ونسيانه لأنه يحتوي على مادة لاصقة دائمة فائقة القوة، التي بمجرد وضعها تظل ثابتة! يتناسب تصميمه النحيف جيدًا مع التباينات الطفيفة على الأرض. يقدم منتج بيرمالين لموزعيه هوامش ربح رائعة مدعومة دائمًا بمستويات الخدمة الرائدة في فئتها من شركة هيسكنز.



## بنية بيرمالين Permalean

بالنسبة للتصميمات ذات الألوان السادة، يتم إنتاجها من قطعة بلاستيكية صلبة متجانسة من غشاء بلاستيكي ملون بسُمك 570 ميكرون. أما بالنسبة لألوان شيفرون التحذيرية، لضمان حصولك على علامات تحذير من المخاطر الأكثر متانة، نقوم بالطباعة على فيلم أساسي بسُمك ٠.٥٢ ميكرون ثم نلصق فيلمًا علويًا شفافًا قويًا بسُمك 250 ميكرون لضمان عدم إمكانية خدش النمط!



### بيرمالين (تحذيري)

طباعة محمية تحت طبقة علوية سميكة،

وهي غير قابلة للبلل.

طبقة لامينية منقوشة للمساعدة في منع الانزلاق.

### بيرمالين (ألوان سادة)

تساهم المادة الملونة في تقليل ظهور الخدوش أو القطوع.

طبقة لامينية منقوشة للمساعدة في منع الانزلاق.

### أحجام وأشكال بيرمالين

أقصى عرض للبكرة هو 1260 مم. وتتوفر أيضًا أحجام أصغر قد تصل إلى 15 مم. ويمكن إنتاج قوالب جاهزة بأي حجم يصل إلى عرض البكرة الرئيسية.

يمكن إنتاج تصميمات القوالب الجاهزة من بيرمالين بكود H6905 بسرعة كبيرة، ومع ذلك سيتم النظر في أي أشكال أو تصميمات مخصصة (يلزم استيفاء الحد الأدنى من الكميات المطلوبة وتحمل تكاليف الأدوات الإضافية).



kcots tif ot elbaliava era selgna dna snioj renroC  
.mm ٠٠١ ro mm ٥٧ ,mm ٠٥ fo shtdiw llor

.sezis ٣ ni elbaliava era srebmun dna sretteL

## الملحقات

نظامنا بسيط للغاية بحيث لا يتطلب سوى القليل من الملحقات، ولكن بعض العناية في تحضير السطح ستحسن بالتأكيد من متانة التركيب.



### بكرة التثبيت

تتوفر بكرات التثبيت من هيسكنز للمساعدة في زيادة متانة تطبيق الشريط المانع للانزلاق أو شريط علامات الأرضيات. استخدم بكرة التثبيت بعد وضع الشريط المانع للانزلاق أو شريط علامات الأرضيات مع الضغط عليها لزيادة التماسك بين المادة اللاصقة وسطح الأرضية. نتيجة لذلك، يتم الحصول على سطح مُعالج بسرعة مع تطبيق متين.



### طلاء أولي للأسطح Primer H3506

الطلاء الأولي للأسطح من هيسكنز مثالي لإغلاق الأسطح المسامية مثل الخشب أو الخرسانة أو الحجر قبل تطبيق شريطنا المانع للانزلاق، وذلك لمنع الرطوبة من التأثير على اللاصق. كما يساعد بشكل كبير في تعزيز الالتصاق على الأسطح الأخرى.



### منظف IPA H3508

للتنظيف الفعال للأسطح قبل تطبيق شريط القابضة الخاص بنا، نوصي باستخدام منظف API من هيسكنز، فهو يساعد في إزالة الملوثات، ولا يترك وراءه بقايا دهنية على عكس الكحول الميثيلي أو البنزين وغيرها.

إن كحول الأيزوبروبيل (IPA) منظف من الكحول سريع الجفاف، لذا سيترك سطح التطبيق نظيفًا وجافًا بسرعة كبيرة.



### مثبت الحواف Edge Fix H3502

تساعد مادة تثبيت الحواف من هيسكنز بشكل كبير في منع شريط قبضة السلامة TM المانع للانزلاق من الانفصال في المناطق ذات الحركة الكثيفة. يمكن ببساطة وضع مادة تثبيت الحواف على جانب الشريط باستخدام الفوهة الضيقة المدمجة في الأنبوب، مما يساعد في تثبيت المنتج وإطالة عمره الافتراضي.



### عامل الربط Keying agent H3510

يؤدي استخدام عامل الربط عند تطبيقه بكميات صغيرة على زيادة كمية الطاقة وتحسين الالتصاق في السطح ذات الطاقة المنخفضة، مما يساعد في إنشاء رابطة فعالة ومتينة.

### أداة التطبيق

متاحة للشراء أو الإيجار، وهي تسهل عملية لصق الأشرطة الطويلة جدًا، كما لو كنت تسير في خط مستقيم.



.sruoloc yna ,egassem yna ,dnarb ynaA  
detnirp eb nac slairetam ruo fo ynaM  
si noitamrofni tnatropmi erus ekam ot  
.dedeen s'ti erehw yltcaxe decalp

gnieb pirG-ytefaS  
erofeb detnirp  
epahs ot gnittuc  
draobetaks rof  
skced



maet decneirepxe ruO  
tropsus ot ereh si  
eht tuohguorht uoy  
.ssecorp noitasimotsuc  
uoy pleh nac eW  
eht tceles dna ngised  
epat etairporppa tsom  
,snoitpo gnitnirp dna  
tcejorp ruoy gnirusne  
ruoy htiw yltcoefrep sngila  
sevitcejbo



dednarB  
rof setalpaert  
spets elcihev



srekram roof gnitnirp motsuC  
sngis dna

TOD motsuC  
sepat

## دعم الموزعين

نحن حريصون على دعم الموزعين في المملكة المتحدة  
والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

مجموعة الصور التسويقية والإرشادية  
يمكن للموزعين الوصول إلى موقع تنزيل الصور الخاصة بنا للحصول  
على صور عالية الدقة للاستخدام في أغراض التسويق الرقمي والمطبوع.

### الكتيبات وبطاقات العينات

نقدم كتيبات وبطاقات عينات تحمل علامة هيسكنز التجارية أو دونها  
لتلبية متطلباتك التسويقية.

### عبوات بعلامتك التجارية

تستعين العديد من الأسماء المعروفة في السوق بشركة هيسكنز لتصنيع  
شريط الأرضيات المانع للانزلاق ذاتي اللصق الخاص بهم. يمكننا توفير  
منتجاتنا في أي نوع من عبوات البيع بالتجزئة المناسبة بتصميم علامتك  
التجارية الخاصة.

شركة هيسكنز هي شركة مسجلة في نظام GS1، لذا يمكننا إنتاج رموز  
شريطية EAN أو UPC معترف بها دولياً حسب الطلب.



يمكننا طباعة عبوات البيع بالتجزئة بعلامتك التجارية.



قالونإلا عنم لولول



امسح رمز الاستجابة السريعة  
"QR" لزيارة موقع

permastripe.co.uk



## أيضًا من هيسكنز

### مانع الانزلاق

حماية إضافية ضد الانزلاق للممرات والدرج  
ومناطق العمل.



### الأشرطة العاكسة

توفر مجموعة الأشرطة العاكسة عالية  
الوضوح من هيسكنز خيارات متنوعة من  
أشرطة العلامات التي تبرز الدرج، والمناطق  
الخطرة، والأشياء الموجودة في المكان أيًا  
كانت ظروف الإضاءة.



### الأشرطة المضيئة في الظلام

في حال انقطاع الكهرباء، يُصدر شريط  
هيسكنز المضيء في الظلام ضوءًا قويًا  
(فوتولومينيسيت) قادرًا على إنارة المداخل  
والمخارج.



## Heskins BV

Weena 290

3012 NJ Rotterdam

ادنلوه

## Heskins Ltd

Churchill Road Industrial  
Estate

Brinscall, Chorley

PR6 8RQ

المملكة المتحدة

هاتف: +44 (0) 1254 832266

البريد الإلكتروني:

mail@permastripe.co.uk

permastripe.co.uk

## ضمان هيسكنز

تقتصر مطالبات الضمان على استبدال المنتج. ولا يشمل الضمان  
الأضرار الناتجة عن جر المنتج أو دفعه أو كشطه على أسطح مثل  
المنصات الحاملة، أو القواعد الناقلية، أو عند استخدام معدات مثل  
الجرافات.

